



Guitar Cabinet

IMPERIVM 412

IMPERIVM 212



CUSTOM VOICE

MANUALE D'USO

I

OPERATING MANUAL

UK

MODE D'EMPLOI

F

BENUTZER-HANDBUCH

D

Worldwide Distribution
FBT elettronica SpA



Guglielmo Cicognani, Via Mameli n. 53 48018 FAENZA (RA)

Tel. +39 0546 620480

www.cicognaniamps.com

Mail: italia@cicognaniamps.com / export@cicognaniamps.com / support@cicognaniamps.com


Potenza mono: 400W / 16Ohm
 Potenza stereo: 200W+200W / 8 Ohm
 Altoparlante: 4 x 12" JENSEN
 Struttura in multistrato di pioppo
 Doppia connessione ingresso a jack (Ø6,5mm)
Predisposizione per montaggio di 4 ruote in dotazione (Ø50mm)

*Mono power: 400W / 16 Ohm
 Stereo power: 200W+200W / 8 Ohm
 Loudspeakers: 4 x 12" JENSEN
 Poplar plywood enclosure
 Double jack (Ø6,5mm) in connection
Preset for mounting 4 supplied wheels (Ø50mm)*

Puissance mono: 400W / 16 Ohm
 Puissance stereo: 200W+200W / 8 Ohm
 Haut parleur: 4 x 12" JENSEN
 Structure en poplar à strates multiples
 Double branchement entrée prise jack (Ø6,5mm)
Prédisposition pour le montage de 4 roues fournis (Ø50mm)

*Monoleistung: 400W / 16 Ohm
 Stereoleistung: 200W+200W / 8 Ohm
 Lautsprecher: 4 x 12" JENSEN
 Rahmen aus Pappel Multiplex
 Doppelter Steckeranschluss Eingang (Ø6,5mm)
Worrichtung zum mitgeliefert Anbringen von 4 Rädern (Ø50mm)*

Sistema di supporto microfonico sfilabile
Retractable microphone stand system
 Support micro peut être enlevé
Halterung für abnehmbares Mikrofon



IMPERIVM 412



Prese jack Ø 6,5mm per il collegamento del box all'uscita di un amplificatore mono/stereo.

Jack sockets Ø 6,5mm to connect the box to the output of an mono/stereo amplifier

Prises jack Ø 6,5mm pour la connexion de la caisse à la sortie d'un amplificateur mono/stereo

Stecker Jack (Ø 6,5mm) für den Anschluss der box am Ausgang eines Verstärkers.


Potenza mono: 200W / 8 Ohm
 Potenza stereo: 100W+100W / 16 Ohm
 Altoparlante: 2 x 12" JENSEN
 Struttura in multistrato di pioppo
 Doppia connessione ingresso a jack (Ø6,5mm)

*Mono power: 200W / 8 Ohm
 Stereo power: 100W+100W / 16 Ohm
 Loudspeakers: 2 x 12" JENSEN
 Poplar plywood enclosure
 Double jack (Ø6,5mm) in connection*

Puissance mono: 200W / 8 Ohm
 Puissance stereo: 100W+100W / 16 Ohm
 Haut parleur: 2 x 12" JENSEN
 Structure en poplar à strates multiples
 Double branchement entrée prise jack (Ø6,5mm)

*Monoleistung: 200W / 8 Ohm
 Stereoleistung: 100W+100W / 16 Ohm
 Lautsprecher: 2 x 12" JENSEN
 Rahmen aus Pappel Multiplex
 Doppelter Steckeranschluss Eingang (Ø6,5mm)*

Sistema di supporto microfonico sfilabile
Retractable microphone stand system
 Support micro peut être enlevé
Halterung für abnehmbares Mikrofon



IMPERIVM 212




Prese jack Ø 6,5mm per il collegamento del box all'uscita di un amplificatore mono/stereo.

Jack sockets Ø 6,5mm to connect the box to the output of an mono/stereo amplifier


Prises jack Ø 6,5mm pour la connexion de la caisse à la sortie d'un amplificateur mono/stereo

Stecker Jack (Ø 6,5mm) für den Anschluss der box am Ausgang eines Verstärkers.

IMPERIVM 412



IMPERIVM 212



code 29207

La **FBT ELETTRONICA SpA** si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Questo prodotto osserva i requisiti delle Direttive Europee 89/336EEC

FBT ELETTRONICA SpA reserves the right to change the technical and visual features of the products in any moment without notice. This product is pursuant to European Directives 89/336EEC

FBT Elettronica S.P.A. se réserve le droit de pouvoir modifier les caractéristiques techniques et l'aspect extérieur des produits, à tout moment et sans préavis. Ce produit est conforme aux directives européennes 89/336EEC.

Die **FBT ELETTRONICA Spa** behält sich das Recht vor, technische und gestalterische Einzelheiten der Produkte jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern. Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der Europäischen Richtlinie 89/336EEC.